



## FREY- HEAVY

KÓD: LV55

**Frey HEAVY** jedna z našich nejoblíbenějších vest. Frey je velmi oblíbená u jednotek **AČR**. Skvělé využití při **CQB** a **zahraničních operacích**. Možnost připnout zádový panel, popřípadě rychle vyměnit přední panel. Vesta je vybavena rychloodhozem pomocí plastových klipů. Tunel pro možnost protáhnout kabely.


Těžší neprůstřelná vesta vyvinutá pro nasazení v bojových misích pro náročné uživatele. Samostatná vesta je lehčí a umožňuje volný pohyb. S neprůstřelnou vestou je možné dodat přidavné chrániče pro větší ochranu uživatele.

**Vesta je dodávána do Armády České Republiky pod číslem:  
NATO stock No. NSN8470160072374, NSN8470160072375, NSN8470160072376**

**Vesta je standardně vyráběna v následujících barvách. Vestu v jiných barevných odstínech je také možné vyrobit. Pro více informací nás kontaktujte.**




Slovenská kamufláž  
digitální vzor 2007  
Les



Urban digital



MultiCam



Kamufláž AČR vzor 95



Černá

### Vlastnosti:

- Balistická ochrana měkkými balistickými vložkami vpředu, vzadu a na bocích.
- Možnost úpravy obvodové velikosti a výšková nastavitelnost v úrovni ramen.
- Kapsy na přední, zadní a boční tvrdé balistické panely.
- Přední a zadní balistický panel se vkládá do kapes z vnitřní strany vesty.
- Systém rychlého odhozu pomocí ocelového lanka.
- Kombinace popruhé a laserem vypalované Molle vazby vpředu, vzadu a na bocích.
- Možné přidavného chrániče krku, ramen, paží a klínu.
- Přídavný balistický opasek.
- Camel bag o objemu 3 litrů jednoduše připevnitelný na zadní část pomocí G spon.
- Menší Camel bag může být uchycen na vnitřní stranu bočních dílců systémem Molle.
- Vyprošťovací popruh na minimální hmotnost 150 kg (testováno).
- Tři druhy bočních dílů (plný s balistickou ochranou, popruhový a laserem vypalovaný).

### Ochranná plocha základní vesty bez ochranné plochy přídavných chráničů:

orientační kalkulační velikost

- Velikost L: 3 122 cm<sup>2</sup>

### Hmotnost povlaku vesty bez vnitřních balistických vložek a bez přídavných chráničů:

Orientační kalkulační hmotnost

- 1,9 kg ve velikosti L

### Materiál:

**CORDURA**  
F A B R I C

typ	složení	decitex	gramáž [g/m <sup>2</sup> ]
Cordura 750	100% Cordura	770 dtex	260
Cordura 1000	100% Cordura	1100 dtex	337
Polyester	100% PES	167 dtex	300

**Balistická ochrana:**


- úrovně balistické ochrany: III.A dle NIJ 0101.04
- úrovně balistické ochrany dle měkkých balistických vložek ARMAX
- možnost zvýšení balistické ochrany pomocí přídavných tvrdých balistických panelů

**Možnosti:**

- Velikost: XS, S, M, L, XL, XXL
- Možné přídavné chrániče: krku, ramen, paží a klínu.
- Balistický opasek
- Transportní taška

Úroveň	Ráže	Popis střely	Hmotnost střely	Rychlost střely (V2,25) ± 9,14 m/s	Vzdálenost	Max. průhyb (v mm)
<b>I</b>	.22LR	LRN, Remington	2,6 g (40 grain)	329	5m	44
	.380 ACP	FMJ RN, Remington R380AP	6,2 g (95 grain)	322	5m	44
<b>IIA</b>	9mm	FMJ RN, Remington R9MM2	8,0 g (124 grain)	341	5m	44
	40 S&W	FMJ, Winchester B40TC180	11,7 g (180 grain)	322	5m	44
<b>II</b>	9mm	FMJ N, Remington R9MM2	8,0 g (124 grain)	367	5m	44
	.357 Mag	JSP, Remington R335M3	10,2 g (158 grain)	436	5m	44
<b>IIIA</b>	9mm	FMJ RN, Remington R9MM2	8,0 g (124 grain)	436	5m	44
	.44 Mag	SJHP Remington R44MG3	15,6 g (240 grain)	436	5m	44



  
 ČSN 395360 ZKOUŠKY  
 ODOLNOSTI OCHRANNÝCH  
 PROSTŘEDKŮ  
 AŽ DO ÚROVNĚ TBO3

  
 UK PSDB BODY ARMOUR  
 STANDARDS  
 AŽ DO ÚROVNĚ HG2

  
 NJ STANDARD - 0101.04  
 AŽ DO ÚROVNĚ IIIA

  
 BALISTICKÁ OCHRANA A  
 OCHRANA PROTI  
 CHLADNÝM ZBRANÍM

  
 EUROPEAN STANDARD

  
 AVAILABLE BALLISTIC  
 INSERT

# Související produkty



Armax High



Armax High II

