



ARDOS

KÓD:LV58

Vesta **Ardos** je lehčí verze vesty Aeronu. Velmi oblíbená u PČR, soukromých složek a městské policie. Vybavena molle vazbou pro možnost přidání sumek. Vesta je vybavena rychloodhozem.

Vesta je standardně vyráběna v následujících barvách. Vestu v jiných barevných odstínech je také možné vyrobit. Pro více informací nás kontaktujte.

Info:

Vesta je vybavena kapsami na balistické panely v přední, zadní a boční části. Konstrukce vesty umožňuje vyjmutí přídavné balistické ochrany („balistické desky“) z povlaku vesty. Vesta poskytuje maximální ochranu (krytí plochy) trupu a částí těla chráněných balistickými vložkami při výcviku a bojové činnosti. Vesta nabízí možnost úpravy obvodové velikosti dle zvoleného oděvu a také možnost rychlého odhozu vesty. Povlak vesty je pošíť popruhovou vazbou, tzv. MOLLE systém, pro zavěšení přídavných pouzder, používaného materiálu a příslušenství. Boční díly jsou fixovány na přední díl prostřednictvím centrální chlopně. Boční díly jsou obvodově nastavitelné a pružně uloženy. Chránič paží je uchycený na přídavnou ochranu ramen pomocí popruhů.

Vlastnosti:

- Balistická ochrana měkkými balistickými vložkami vpředu, vzadu a na bocích.
- Kapsy na přední a zadní straně na tvrdé balistické panely.
- Přední a zadní balistické panely se vkládají do kapes z vnější strany vesty.
- Systém rychlého odhozu pomocí ocelového lanka.
- Popruhá Molle vazba vpředu, vzadu a na bocích.
- Možnost přídavného chrániče klínu, krku, ramen a paží.
- Možnost úpravy obvodové velikosti a výšková nastavitelnost předního a zadního dílu v úrovni ramen.
- Zapínání v oblasti ramen je zezadu dopředu.

Ochranná plocha základní vesty bez ochranné plochy přídavných chráničů:

orientační kalkulační velikost

- Velikost L: 3 859 cm²

Materiál:



typ	složení	decitex	gramáž [g/m ²]
Cordura 750	100% Cordura	770 dtex	260
Cordura 1000	100% Cordura	1100 dtex	337
Polyester	100% PES	167 dtex	300

Balistická ochrana:

- úroveň balistické ochrany: III.A dle NIJ 0101.04
- úroveň balistické ochrany dle měkkých balistických vložek ARMAX
- možnost zvýšení balistické ochrany pomocí přídavných tvrdých balistických panelů

Možnosti:

- Velikost: XS, S, M, L, XL, XXL
- Možné přídavné chrániče: krku, ramen, paží a klínu.
- Transportní taška

Úroveň	Ráže	Popis střely	Hmotnost střely	Rychlost střely (V2,25) ± 9,14 m/s	Vzdálenost	Max. průhyb (v mm)
I	.22LR	LRN, Remington	2,6 g (40 grain)	329	5m	44
	.380 ACP	FMJ RN, Remington R380AP	6,2 g (95 grain)	322	5m	44
IIA	9mm	FMJ RN, Remington R9MM2	8,0 g (124 grain)	341	5m	44
	40 S&W	FMJ, Winchester B40TC180	11,7 g (180 grain)	322	5m	44
II	9mm	FMJ N, Remington R9MM2	8,0 g (124 grain)	367	5m	44
	.357 Mag	JSP, Remington R335M3	10,2 g (158 grain)	436	5m	44
IIIA	9mm	FMJ RN, Remington R9MM2	8,0 g (124 grain)	436	5m	44
	.44 Mag	SJHP Remington R44MG3	15,6 g (240 grain)	436	5m	44



ČSN 395360 ZKOUŠKY
ODOLNOSTI OCHRANNÝCH
PROSTŘEDKŮ
AŽ DO ÚROVNĚ TBO3



UK PSDB BODY ARMOUR
STANDARDS
AŽ DO ÚROVNĚ HG2



NIJ STANDARD - 0101.04
AŽ DO ÚROVNĚ IIIA



AVAILABLE BALLISTIC
INSERT