



## SIGYN

KÓD: LV15

Vesta **Sigyn** je oblíbená u PČR a také u řidičů HMVE. Díky svému provedení přináší uživateli maximální komfort.

Vesta je standardně vyráběna v následujících barvách. Vestu v jiných barevných odstínech je také možné vyrobit. Pro více informací nás kontaktujte.



Foliage green



Černá

### INFO:

Jednoduchá neprůstřelná vesta poskytující ochranu pomocí měkkých balistických vložek vpředu, vzadu, na bocích a v ramenu. Také je tato vesta vybavena kapsami vpředu a vzadu pro tvrdé balistické panely.

## Vlastnosti:

- Balistická ochrana měkkými balistickými vložkami vpředu, vzadu, na bocích a v ramenou.
- Kapsy na přední a zadní tvrdý balistický panel.
- Možnost přídavného chrániče klínu.
- Možnost úpravy obvodové velikosti a výšková nastavitelnost předního a zadního dílu v úrovni ramen.
- Popruhovú Molle vazba v přední a zadní části.
- Zapínání v oblasti ramen je zezadu dopředu.

## Ochranná plocha základní vesty bez ochranné plochy přídavných chráničů:

orientační kalkulační velikost

- Velikost L: 3 583 cm<sup>2</sup>

## Materiál:



typ	složení	decitex	gramáž [g/m <sup>2</sup> ]
Cordura 750	100% Cordura	770 dtex	260
Cordura 1000	100% Cordura	1100 dtex	337
Polyester	100% PES	167 dtex	300

## Balistická ochrana:

- úroveň balistické ochrany: III.A dle NIJ 0101.04
- úroveň balistické ochrany dle měkkých balistických vložek ARMAX
- možnost zvýšení balistické ochrany pomocí přídavných tvrdých balistických panelů

## Možnosti:

- Velikost: XS, S, M, L, XL, XXL
- Transportní taška

Úroveň	Ráže	Popis střely	Hmotnost střely	Rychlost střely (V2,25) ± 9,14 m/s	Vzdálenost	Max. průhyb (v mm)
<b>I</b>	.22LR	LRN, Remington	2,6 g (40 grain)	329	5m	44
	.380 ACP	FMJ RN, Remington R380AP	6,2 g (95 grain)	322	5m	44
<b>IIA</b>	9mm	FMJ RN, Remington R9MM2	8,0 g (124 grain)	341	5m	44
	40 S&W	FMJ, Winchester B40TC180	11,7 g (180 grain)	322	5m	44
<b>II</b>	9mm	FMJ N, Remington R9MM2	8,0 g (124 grain)	367	5m	44
	.357 Mag	JSP, Remington R335M3	10,2 g (158 grain)	436	5m	44
<b>IIIA</b>	9mm	FMJ RN, Remington R9MM2	8,0 g (124 grain)	436	5m	44
	.44 Mag	SJHP Remington R44MG3	15,6 g (240 grain)	436	5m	44



ČSN 395360 ZKOUŠKY  
ODOLNOSTI OCHRANNÝCH  
PROSTŘEDKŮ  
AŽ DO ÚROVNĚ TBO3



UK PSDB BODY ARMOUR  
STANDARDS  
AŽ DO ÚROVNĚ HG2



NJ STANDARD - 0101.04  
AŽ DO ÚROVNĚ IIIA



AVAILABLE BALLISTIC  
INSERT